



Kernwinkelgebied, Zuidlaren Definitief ontwerp - detailboek

12-03-2025

LAOS



ALGEMEEN

-  Projectgrens

VERHARDINGEN

-  Asfalt, bestaand
-  Asfalt, gekleurde deklaag te bepalen a.d.h.v. proefmonste
-  Straatbaksteen mix, dikformaat, Wienerberger o.g.
-  Portugees graniet keien
-  Grasbeton parkeerplaatsen, Giverbo o.g.
-  Greenston tegel, gevuld met steenslag, Klostermann o.g.

GROEN

-  Bomen - bestaand
-  Bomen - nieuw
-  Bomen - kappen
-  Gras
-  Vaste plantenborder, n.t.d. met Lageschaar
-  hagen (rondom Kerkbrink grotendeels behouden)

MEUBILAIR/ELEMENTEN


-  Zitbank Plane, 1500 x 500 mm, FSC hardhout in dwarsrichting, constructie gepoedercoat staal in kleur als verlichting
-  Zitbank Plane, maatwerk, FSC hardhout in dwarsrichting, constructie gepoedercoat staal in kleur als verlichting, Grijsen
-  Afvalbak, Constructo, 70 L, in kleur als verlichting
-  Berend Botje waterplaats met bedriegertjes, vloer van natuursteen tegels met stroomribbels, 500 x 500 mm, n.t.d. met Rots Maatwerk




Parkeren


In totaal 12 parkeerplaatsen minder voor het herstel van zicht op de brinken en meer groeiruimte voor waardevolle bomen.

Principe materialen en legverbanden







Bijzonderheden in het trottoir



Fietsparkeervak




Reclamestrook



Ruimte voor terrassen

Materialen



Brink ZZ




Brinkstraat



Varia puur WS: 60%



Gala WS: 30%




Oliva WS: 10%



Attentievlakken

Exacte kleur te bepalen in besteksfase.



Uitstapstrook

Greenston, gevuld met steenslag.



Grasparkeren en markering



Langsparkeerplaatsen

Hergebruik Portugees graniet keien in waaierverband.



Aanduiding tussen fietspad

Hergebruik Portugees graniet keien in dubbele streklaag.



Natuursteen banden

Belgisch hardsteen. Bij hoogteverschillen groter dan in bestrating op te lossen




Symbooltegel fietsparkeren

Belgisch hardsteen, met symbool fiets.



Halfverharding

KoMex BIO



Geleidelijn optie 1

Aquata, op de kant met afstandhouders (zie links) naar boven gelegd. Voor kleur, zie rechts.



Geleidelijn optie 2

Tegel Belgisch hardsteen met ribbels.



Afvalbak Constructo

in kleur als lichtmasten en met n.t.d. beeldmerk Berend Botje



Boomrooster rond

In standaard en maatwerk formaat



Zitbank Plane standaard

Zitting van hout, in dwarsrichting. Constructie gepoedercoat in kleur als lichtmasten.



Zitbank Plane maatwerk

Zitting van hout, in dwarsrichting. Constructie gepoedercoat in kleur als lichtmasten.



Lichtmasten

Hergebruik, schoonmaken en naar schatting 10% herstellen



Zwerkeien

Tegen parkeren en inrijden.



Klok t.h.v. Brinkzicht



Berend Botje fontein
Te verwerken in nieuw waterplein




Watertappunt
Locatie nader te bepalen




Locaties details





Detail 2: parkeerplaatsen Koningstraat




Detail 4: extra terrasruimte voor Bij Cosineros en voormalig Chinees restaurant



Detail 5: Berend Botje waterplaats



Waterspeelplaats met bedriegertjes




De ribbels worden extra goed zichtbaar in het ondiepe water



Impressie stroomribbels in natuursteen tegels




Tactiele ervaring door de ribbels



Detail 6: hoek Brinkstraat en Stationsweg (Pet's Place)





Detail 7: oversteek Stationsweg



Detail 8: oversteek tegenover Brinkhotel

Kerkbrink 10A





natuursteen band
50/300 x 300 mm

natuursteen band
300 x 300 mm

natuursteen traptrede
150 x 300 mm

Stationsweg 59



natuursteen band
50/300 x 300 mm

natuursteen band
300 x 300 mm


Detail 9: hellingen en trappen





Locaties doorsneden





Doorsnede A.




Doorsnede B.




Doorsnede C.





Doorsnede D.






Doorsnede E.






Doorsnede F.



Doorsnede G.



Bepanting



Te kappen en te planten bomen



Qr: *Quercus robur*,
zomereik



Ah: *Aesculus hippocastanum*,
witte paardenkastanje



GtS: *Gleditsia triacanthos*
'Sunburst',
valse christusdoorn




Te kappen bomen
(2 stuks)



Nieuwe bomen
(14 stuks)



Verskillende bladstructuren
bedekken de bodem



Ingetogen bloeikleuren